

# Reinigungsanleitung

## *S4 Scheitholz*



### Teile, die zu leeren, kontrollieren oder reinigen sind:

- ✓ Den Anlagendruck
- ✓ Die thermische Ablaufsicherung
- ✓ Das Sicherheitsventil
- ✓ Die Asche
- ✓ Das Verbrennungsrost

### **! ACHTUNG !**

Die Abstände zwischen den Reinigungen hängen sowohl vom Energieverbrauch als auch von der Qualität des Brennstoffes ab.

# Anlagendruck kontrollieren

1. Anlagendruck am Manometer ablesen
  - Wert muss um 20% über dem Vorspanndruck des Ausdehnungsgefäßes liegen
2. Wird der Anlagendruck weniger:
  - Wasser nachfüllen
  - HINWEIS !** Tritt dies häufig auf, Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen!
3. Falls große Druckschwankungen zu beobachten sind:
  - Ausdehnungsgefäß prüfen lassen



# Thermische Ablaufsicherung kontrollieren

1. Dichtheit des Ablaufventils prüfen
  - Ablaufrohr darf nicht tropfen
  - Ausnahme: Kesseltemperatur > ca. 100 °C
2. Tropft Wasser aus dem Ablaufrohr:
  - Ablaufsicherung gemäß Herstellerangaben reinigen oder gegebenenfalls durch den Installateur kontrollieren/tauschen lassen



# Sicherheitsventil kontrollieren

3. Sicherheitsventil regelmäßig auf Verschmutzung und Funktion zu prüfen
  - HINWEIS !** Inspektionstätigkeiten gem. Herstellerangaben durchführen  
Vérifier régulièrement l'étanchéité et l'encrassement de la soupape de sécurité



# Asche entfernen



1. Isoliertür und Anheiztür öffnen
2. Mit Schürgerät im Füllraum auf der Brennkammer befindliche Asche in die Brennkammer befördern
3. Brennkammertür öffnen
4. Asche mit runder Ascheschaufel entfernen
5. Asche aus dem unteren Kanal der Brennkammer mit Schürgerät nach vorne in die mitgelieferte Aschelade befördern
6. Asche in dafür bereitgestellten Behälter schütten  
→ Feuerfester Behälter mit Deckel!

# Verbrennungsrost reinigen

1. Isoliertür und Füllraumbtür öffnen
2. Zweiteiligen Gussrost entnehmen
3. Ascheablagerungen unter dem Gussrost entfernen um einen einwandfreien Zutritt der Sekundärluft zu gewährleisten!
4. Sekundärluft zu gewährleisten!



**Sie haben Fragen oder Probleme bei der Reinigung  
Ihres Heizkessels?**

**Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen jederzeit zur  
Verfügung.**



In Zusammenarbeit mit :

